



Jokaisella oppilaitoksella on omat tapansa ja tyylinsä opettaa. Siksi kalusteiden vaatimukset ovat aina uusi haaste. A2S mahdollistaa luovat ideat, jotka toteutuvat upeina, ainutlaatuisina tiloina, jopa pienellä budjetilla - niin opettajille kuin oppilaillekin.

Inspiroidu ratkaisuihimme, jotka ovat onnistuneesti käytännössä testattu.



TUOLIT

72-SARJA
s. 6



78-SARJA
s. 8



JAKKARA
s. 10



FLEX
s. 16



PÖYDÄT

PINOTTAVAT
RYHMÄTYÖPÖYDÄT
s. 18



PÖYDÄT
OPPIMISTILOIHIN
s. 20



PIIRTOPÖYTÄ
s. 22



TAULUJÄRJESTELMÄ

s. 24

ÄÄNENVAIMENNUS

s. 26

PAGHOLZ®

Kaikkialla siellä, missä huonekalut altistuvat kovalle kulutukselle, käytämme kehittämäämme PAGHOLZ®-materiaalia.


Ohuet viilukerrokset valmistetaan huolellisesti, värjätään yksitellen ja kyllästetään synteettisellä hartsilla. Vasta sen jälkeen puristamme ne kuumassa jopa 2 000 tonnin painolla haluttuun muotoon.

PAGHOLZissa® on massiivipuun luonnollinen ulkonäkö, jota täydentävät sen arvokkaat ominaisuudet:

- Hyvä rakennelujuus
- Hyvä naarmun- ja kulutuksenkestävyys
- Paloturvallinen
- Isku- ja murtolujuus
- Värin- ja kulutuksenkesto
- Valon- ja kemikaalinkestävyys
- Haluttaessa säänkestävä



72-SARJA | PAGHOLZ®



2



3

- Turvalliset liukuestenastat kallistumista varten (7814)
- Ergonominen ja ortopedinen istuimen muoto
- Monia koko- ja väri vaihtoehtoja saatavissa
- Rivikytkentä saatavissa (7205)
- Joustava selkänöja

1 7831

2 8386 + jalkarengas + 3D-mekaaninen kallistus

3 7814

3305
ISO 6E7200 / 7205
ISO 2-7, 6E7307
ISO 2-7, 6E8386 / 8346
ISO 3-5 / 5-77814
ISO 67828
ISO 67831
ISO 6

78-SARJA | PAGHOLZ®



- Useita väri- ja kokovaihtoehtoja saatavilla
- Turvalliset liukuestenastat kallistumista varten (7811)
- Ergonominen istuinasetto: Integroitu lannerangan tuki
- Ergonominen ja ortopedinen istuimen muoto
- Korkea malli silmäkorkeudella tapahtuvaan opetukseen (7416)
- Korkeussäädettävä jalkatuki yksikäsisellä mekanismilla (7416)
- Yksilöllinen istuinsyvyys joka istuinkoolle
- Oterikä ja reppukoukku saatavissa
- Joustava selkänoja

1 8345 / 8385

2 8385 + oterikä + reppukoukku

3 7416.032



2



3



7850
ISO 4, 5, 7, 6E



7800 / 7805
ISO 2-7 / 6E



7811
ISO 2-7



7416.031/.032
ISO ISO 2-5
ISO 6-pöydille




8345 / 8385
ISO 3-5 / 5-7



7850.012
ISO 6

JAKKARA | PAGHOLZ®



- Nelijalkainen jakkara, saatavissa pyöreällä jalkatuella tai neljällä eri korkuisella jalkatuella, mahdollista kasata jopa 15 jakkaran pinoon (7984)
- Korkeussäätö pyörittämällä tai kaasujousella
- Sopiva työtiloihin, jossa käsitellään kemikaaleja
- Monia korkeus- ja väri vaihtoehtoja saatavissa
- Naarmunkestävä rungon pintakäsittely
- Pyörivä istuin (7936)

1 7936

2 7984.017 / .014



7984
ISO 6



7936
ISO 5-7




8349 / 8389
ISO 2-5 / 4-7

- 1 Vattuniemen koulu, Helsinki
- 2 Vattuniemen koulu, Helsinki
- 3 Khoroshkola School, Moskova



2



3



- 1 Khoroshkola School, Moskova
- 2 Vattuniemen koulu, Helsinki
- 3 ART Hotel Roma, Liepaja

FLEX



2



- Ergonomisesti muotoiltu muovi-istuin kestävästä, kierrätettävästä polypropyleenistä seitsemässä vakiovärissä
- Käänteinen istuminen, satulaistuminen ja rento istuminen on mahdollista istuimen muodon ansiosta
- Uurre selkäosassa ilmanvaihtoa ja selän rentoutumista varten
- Turvalliset liukuestenastat kallistumista varten (7853, 7854)
- Tuolia voidaan nostaa kolmesta eri kohdasta
- Flex-pintarakenne on helpsti puhdistettava
- Korkea malli silmäkorkeudella tapahtuvaan opetukseen (7416)

1 7873 + 3D-mekaaninen kallistus

2 7873 + 90° jalkarengas + 3D-mekaaninen kallistus



7874
ISO 2-7



7853
ISO 2-7



7854
ISO 2-7



ISO 2-5
ISO 6-pöydille



7876 / 7873
ISO 3-5 / 5-7



7874.002
ISO 6

PINOTTAVAT RYHMÄTYÖPÖYDÄT

72-SARJA

- Pöytälevyt saatavissa lastulevynä, MDF:nä tai CDF:nä
- Pöytälevyt saatavissa laminoituna tai korkeapainelaminaatilla, PP- tai PU-reunalla
- Vahva metallirunko, pulverimaalattu tai kromattu
- Useita pöytälevy- ja runkoväri vaihtoehtoja saatavissa
- Monia korkeusvaihtoehtoja saatavissa
- Jalat saatavissa 2:lla renkaalla, jolloin pöytä liikkuu vain kallistaessa



1000-SARJA

- Pöytälevyt saatavissa lastulevynä, MDF:nä tai CDF:nä
- Pöytälevyt saatavissa laminoituna tai korkeapainelaminaatilla, PP- tai PU-reunalla
- Vahva, vääntymätön teräsputkirunko, pulverimaalattu
- Monia pöytälevyn ja rungon väri vaihtoehtoja saatavissa
- Monia kokovaihtoehtoja saatavissa
- Saatavissa vetolaatikoilla tai koreilla
- Jalat saatavissa 2:lla renkaalla, jolloin pöytä liikkuu vain kallistaessa
- Pinottava



7280
ISO 2-7



1006.001/ 1007.001
ISO 3-7

PÖYDÄT OPPIMISTILOIHIN

75-SARJA

- Vahva, vääntymätön ovaaliteräspuutkirunko, pulverimaalattu
- Naarmun- ja iskunkestävä sekä heijastamaton pinta
- Pöytälevyt saatavissa lastulevynä, MDF:nä tai CDF:nä
- Pöytälevyt saatavissa laminoituna tai korkeapainelaminaatilla, PP- tai PU-reunalla
- Monia pöytälevyn ja rungon väri vaihtoehtoja saatavissa
- Vahva runko sopii myös isoille pöytälevyille
- Ihanteellinen pieniin luokkahuoneisiin
- Monia kokovaihtoehtoja saatavissa



7530
ISO 2-7



7534
ISO 2-7



85-SARJA

- Vahva, vääntymätön ovaaliteräspuutkirunko, pulverimaalattu
- Renkaat ja kiinteä korkeus saatavissa
- Monia kokovaihtoehtoja saatavissa



8578.501
height-adjustable ISO 5-7



8560
ISO 2-7



8564
ISO 2-7



PIIRTOPÖYTÄ



- Vahva, vääntymätön teräsputkirunko
- Naarmunkestävä rungon pintakäsittely
- Portaaton korkeussäätö
- Paperistoppari ja kynäura saatavissa
- Kallistettava pöytälevy



1110
76 - 126 cm



7692
ISO 3-7




7690
ISO 3-7



7600
ISO 3-6

TAULUJÄRJESTELMÄ




- Kevyet, siirrettävät tauluelementit ovat saatavilla kahdessa koossa: 90 x 60 cm ja 120 x 80 cm
- Valkoinen tussitaulu ja vihreä liitutaulu ovat magneettisia
- Alumiinikisko on kestävä ja kiinnitys näkymätön
- Yhdistettävissä näyttöihin kokonaisena mediajärjestelmänä
- Taulun A2S-O-DUR-reuna on veden- ja iskunkestävä



ÄÄNENVAIMENNUS

AKUSTISET TILANJAKOJÄRJESTELMÄT




COMBI-SARJA

- Voidaan rakentaa hunajakennon muotoon ilman työkaluja
- Akustiikkaelementit saatavilla renkailla tai kiinteillä jaloilla
- Elementit ovat yhdisteltävissä jopa neljään eri suuntaan
- Pistorasia-asennus saatavissa myös jälkikäteen
- α_w 0.70 äänenvaimennus (ISO 354:2003)
- Kaksi elementtileveyttä



LEHTI-AKUSTIIKKA-ELEMENTTI

- Vapaasti seisova
- Saatavana myös seinäkiinnitteisenä
- Mahdollisuus jonota jopa viisi elementtiä säilytyksen aikana



HOUSE-SARJA

- 4:n hengen tila tuo yksityisyyttä ympäristöön
- Ääniä vaimentavat materiaalivalinnat
- Seinät saatavissa kangasverhoilulla
- Lasiovi ja ilmanvaihto saatavissa
- Kestävä rakenne ja materiaalit
- Sähköasennus saatavissa



COMFORT- & DOMINO-SARJAT

- Ääniä vaimentavat materiaalivalinnat
- Helppohoitoinen ja kulutusta kestävä verhoilu
- Verhoilu saatavissa palonkestävänä



A2S NOUDATTA A EUROOPPALAISTA ISO-STANDARDIA.

ISO 5970:1979-standardin mukaiset koot varmistavat, että istuminen on mukavaa riippumatta siitä, missä kasvuvaiheessa istuja on. A2S tarjoaa 6 eri istuinkokoa eri kokoisille oppijoille, sekä lisäksi ekstrakoon (E), jossa on leveämpi istuin.

■ KOKO 2

Oppilaan koko 108 - 121 cm
Pöytäkorkeus 53 cm
Istuinkorkeus 31 cm

■ KOKO 5

Oppilaan koko 146 - 176 cm
Pöytäkorkeus 71 cm
Istuinkorkeus 43 cm

■ KOKO 3

Oppilaan koko 119 - 142 cm
Pöytäkorkeus 59 cm
Istuinkorkeus 35 cm

■ KOKO 6

Oppilaan koko 159 - 188 cm
Pöytäkorkeus 76 cm
Istuinkorkeus 46 cm

■ KOKO 4

Oppilaan koko 133 - 159 cm
Pöytäkorkeus 64 cm
Istuinkorkeus 38 cm

■ KOKO 7

Oppilaan koko 174 - 207 cm
Pöytäkorkeus 82 cm
Istuinkorkeus 51 cm

SMD Interior-Agents Oy

Lumpeenkuja 14, 70280 Kuopio, Finland

www.interior-agents.fi

+358 44 2523 619

jukka.niskanen@interior-agents.fi



www.a2s.com

SMD Interior-Agents Oy

Lumpeenkuja 14, 70280 Kuopio, Finland

www.interior-agents.fi

+358 44 2523 619

jukka.niskanen@interior-agents.fi